

SIKKERHEDSDATABLAD (SDS)

Hydraulikolie HL 32

EU / REACH / CLP

AFSNIT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af virksomheden

1.1 Produktidentifikator

Handelsnavn: HL 32

Produktgruppe: Handelsprodukt

1.2 Relevante identificerede anvendelser og anvendelser der frarådes

Identificeret anvendelse: Hydraulikolie

Hovedanvendelseskategori: Industriel anvendelse

Anvendelser der frarådes: Ingen yderligere oplysninger tilgængelige

1.3 Oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

REDATS Sp. z o.o.

Jabłonna-Majtek 12, 23-114 Jabłonna, Polen

E-mail: sklep@redats.com

1.4 Nødtelefonnummer

112, 998, 999

AFSNIT 2: Fareidentifikation

2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Ikke klassificeret i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).

2.2 Mærkningselementer

Ingen mærkning påkrævet.

2.3 Andre farer

Indeholder ingen PBT- eller vPvB-stoffer $\geq 0,1$ % vurderet i henhold til REACH bilag XIII.

AFSNIT 3: Sammensætning/oplysning om indholdsstoffer

3.1 Stoffer

Ikke relevant.

3.2 Blandinger

Blandingen indeholder ingen stoffer, der skal deklareres i henhold til REACH bilag II.

AFSNIT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

Efter indånding: Bring personen til frisk luft.

Efter hudkontakt: Vask huden med rigeligt vand.

Efter øjenkontakt: Skyl forsigtigt med vand.

Efter indtagelse: Kontakt læge eller Giftlinjen ved utilpashed.

Vigtigste symptomer: Hovedpine, kvalme, irritation af luftveje, let hud- og øjenirritation.

Behandling: Symptomatisk.

AFSNIT 5: Brandbekæmpelse

Egnede slukningsmidler: Pulver, CO₂, vandtåge, skum.

Uegnede slukningsmidler: Kraftig vandstråle.

Farlige forbrændingsprodukter: Giftige dampe.

Brandmandskab: Brug fuldt beskyttelsesudstyr og luftforsynet åndedrætsværn.

AFSNIT 6: Forholdsregler ved utilsigtet udslip

Personlige forholdsregler: Sørg for ventilation.

Miljøforholdsregler: Undgå udledning til miljøet.

Oprydning: Opsug med absorberende materiale og bortskaffes korrekt.

AFSNIT 7: Håndtering og opbevaring

Håndtering: Sørg for god ventilation. Brug personlige værnemidler.

Opbevaring: Køligt og ventileret sted.

Opbevaringstemperatur: -20 til 40 °C.

AFSNIT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Øjenbeskyttelse: Sikkerhedsbriller (EN 166).

Håndbeskyttelse: Kemikalieresistente handsker (EN 374).

Åndedrætsværn: Ved utilstrækkelig ventilation.

Miljøbeskyttelse: Undgå udledning.

AFSNIT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

Tilstandsform: Væske

Farve: Lysegul

Lugt: Karakteristisk

Flammepunkt: >200 °C

Viskositet (40 °C): 32 mm²/s

Densitet (15 °C): 0,877 g/cm³

AFSNIT 10: Stabilitet og reaktivitet

Stabil under normale forhold. Ingen farlige reaktioner kendt.

AFSNIT 11: Toksikologiske oplysninger

Produktet er ikke klassificeret som sundhedsfarligt i henhold til CLP.

AFSNIT 12: Miljøoplysninger

Ikke skadelig for vandmiljøet. Ikke klassificeret som miljøfarligt.

AFSNIT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

Bortskaffes i henhold til lokale og nationale regler via godkendt affaldsindsamler.

AFSNIT 14: Transportoplysninger

Ikke klassificeret som farligt gods (ADR, IMDG, IATA, RID).

AFSNIT 15: Oplysninger om regulering

Produktet indeholder ingen stoffer omfattet af REACH bilag XIV, XVII eller SVHC-listen.

AFSNIT 16: Andre oplysninger

Dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet i overensstemmelse med REACH-forordningen (EF) nr. 1907/2006 og CLP-forordningen (EF) nr. 1272/2008. Oplysningerne er baseret på nuværende viden og udgør ingen garanti for produktets egenskaber.